Takasho

ART PORT®

アートポート®／アートポート® ミニ
アートポート® ワイド NEW

2014



あたたかな木目の風合いで
住まいと街並みに調和する

カーポート＆
サイクルポート

5年保証
Takasho Warranty

施工事例

アートポート　30-50 標準柱 クリアマットポリカ ナチュラルパイン　参考上代 **¥328,000**

アートポート　27-50 ロング柱 クリアマットポリカ ホワイトパイン　参考上代 **¥298,000**

アートポート　27-50·14延長 ロング柱 クリアマットポリカ ホワイトパイン

参考上代 **¥429,500**

アートポート　27-57 ロング柱 クリアマットポリカ ブラウンエボニー

参考上代 **¥337,000**

施工事例

アートポート　30-57 ロング柱 クリアマットポリカ ホワイトパイン　　参考上代 **¥388,000**



アートポート　24-50 縦2連棟 ロング柱 クリアマットポリカ ブラックエボニー　　参考上代 **¥560,000**

アートポート　27-50 ロング柱 クリアマットポリカ ダークパイン

参考上代 **¥298,000**

アートポート　27-57 標準柱 グレースモークポリカ ブラックエボニー

参考上代 **¥341,000**

施工事例

アートポート ミニ　21-28 標準柱 クリアマットポリカ ブラウンエボニー

参考上代 **¥199,000**

アートポート ミニ　21-21 標準柱 クリアマットポリカ ホワイトパイン

参考上代 **¥183,000**

アートポート ミニ　21-21 標準柱 クリアマットポリカ ホワイトパイン

参考上代 **¥183,000**

アートポート ミニ　21-50 標準柱 クリアマットポリカ ナチュラルパイン

参考上代 **¥263,000**

施工事例

アートポート ミニ　21-28 標準柱 クリアマットポリカ ナチュラルパイン + 側面パネル　参考上代 **¥199,000**(アートポート ミニ)+**¥145,000**(側面パネル)

アートポート ミニ　21-21 標準柱 クリアマットポリカ ダークパイン　参考上代 **¥183,000**

アートポート ミニ　21-21 ロング柱 クリアマットポリカ ブラックエボニー

参考上代 **¥188,000**

アートポート ミニ　21-21 ロング柱 クリアマットポリカ ホワイトパイン

参考上代 **¥188,000**

施工事例

アートポートワイド　48-50 標準柱 クリアマットポリカ ブラックエボニー

参考上代 **¥634,100**

アートポートワイド　54-50 標準柱 クリアマットポリカ ホワイトパイン

参考上代 **¥660,000**

アートポートワイド　54-50 ロング柱 クリアマットポリカ ブラックエボニー

参考上代 **¥690,000**

アートポートワイド　54-50 標準柱 ブルースモークポリカ ナチュラルパイン

参考上代 **¥676,200**

あたたかな木目の風合いで
住まいと街並みに美しく調和します。

特長 1

全6色の豊富な カラーバリエーション

構造部材の母屋、垂木押さえ以外はすべて木目調。
意匠の大部分を木目加工することで、木目の風合いを作り、建物と調和します。

ブラウンエボニー

ブラックエボニー

京町家かきちゃ（柿茶）

ダークパイン

ナチュラルパイン

ホワイトパイン

特長 2

安心の「5年保証制度」

1. 素材表面シートの著しい変色について保証します。
2. 素材表面シートの剥がれについて保証します。

※保証の内容、免責事項についてはP.12「タカショーの5年保証」をご覧ください。

5年保証
Takasho Warranty

特長 3

仕様規定確認書 対応商品

国土交通省 告示410号・607号に対応した仕様になっています。ラッピング材は、不燃仕様を用意しています。

※建築基準法では、強度や構造の規定の他に建ぺい率、容積率、高さ制限、防火など地域によっての法的制限が存在します。詳細については所轄窓口にお問い合わせください。
※行政庁によって、判断が異なる場合があります。
※京町家かきちゃ（柿茶）カラーは除きます。
※仕様規定確認対応商品については、お問い合わせください。

特長 4

耐風圧強度 風速38m/s相当

耐風圧強度は風速38m/s※1を想定した設計。
台風や突風に対しても安心です。

※1：地表面粗度区分Ⅲ（一般地域）を想定しています。

特長 5

標準柱とロング柱

柱は普通車にピッタリなサイズの標準柱とワンボックスや大型車のような車高のある車種用のロング柱の2種類をご用意しました。



ART PORT

アートポート／アートポート ミニ

【アートポート ロング柱 27-50 ダークパイン】

サイクルポートや狭小地用のカーポートも。

【アートポート ミニ 21-21 ホワイトパイン】

【アートポート 21-35 ブラックエボニー】

アートポート®

耐風圧強度	地表面粗度区分	耐積雪量
風速38m/s相当	地表面粗度区分Ⅲ	30cm相当 （比重0.2にて算出/耐荷重600N/㎡）

国土交通省 告示410号・607号対応

アートポート 27-50 ロング柱 クリアマットポリカ ホワイトパイン

全6種類の豊富なカラーバリエーション

ダークパイン

ブラックエボニー

ブラウンエボニー

ホワイトパイン

ナチュラルパイン

京町家かきちゃ（柿茶）

■アートポート

呼　称		サイズ (W×L)	価　格				面積(m²)
			ポリカ屋根使用(クリアマット)		熱線カットポリカ屋根使用(グレースモーク)		
			標準柱(H22)	ロング柱(H25)	標準柱(H22)	ロング柱(H25)	
基　本	21－35	2100×3621	¥242,000	¥247,000	¥251,000	¥256,000	7.6
	24－50	2400×5051	¥275,000	¥280,000	¥284,000	¥289,000	12.1
	27－50	2700×5051	¥293,000	¥298,000	¥302,000	¥307,000	13.6
	30－50	3000×5051	¥328,000	¥333,000	¥337,000	¥342,000	15.1
	24－57	2400×5766	¥314,000	¥319,000	¥323,000	¥328,000	13.8
	27－57	2700×5766	¥332,000	¥337,000	¥341,000	¥346,000	15.5
	30－57	3000×5766	¥383,000	¥388,000	¥393,000	¥398,000	17.2
延　長	24－50･14	2400×6481	¥407,000	¥414,500	¥419,000	¥426,500	15.6
	27－50･14	2700×6481	¥422,000	¥429,500	¥435,000	¥442,500	17.5
	30－50･14	3000×6481	¥472,000	¥479,500	¥488,000	¥495,500	19.4
	24－57･14	2400×7196	¥419,000	¥426,500	¥435,000	¥442,500	17.3
	27－57･14	2700×7196	¥437,000	¥444,500	¥453,000	¥460,500	19.4
	30－57･14	3000×7196	¥491,000	¥498,500	¥507,000	¥514,500	21.5
縦2連棟	24－50	2400×10056	¥550,000	¥560,000	¥569,000	¥579,000	24.1
	27－50	2700×10056	¥586,000	¥596,000	¥605,000	¥615,000	27.1
	30－50	3000×10056	¥656,000	¥666,000	¥675,000	¥685,000	30.1
	24－57	2400×11486	¥628,000	¥638,000	¥647,000	¥657,000	27.6
	27－57	2700×11486	¥664,000	¥674,000	¥683,000	¥693,000	31.0
	30－57	3000×11486	¥766,000	¥776,000	¥785,000	¥795,000	34.5

現場直送不可(現場直送する場合は別途運賃がかかります)。必ず代理店、販売施工店様への配送になります

屋根材は2種類から選べます

クリアマットポリカ



グレースモークポリカ
(熱線カットタイプ)

「サポート支柱」で雪や風にさらに強く

アートポート専用のサポート支柱です。
積雪や強風時の屋根の不安定な状態を緩和します。
取り外し可能で、収納時も柱にスッキリと納まります。

呼　称	価　格	
	標準柱用	ロング柱用
補助柱	¥24,000	¥26,000

柱梁1本につき1セット必要です
本体カラー：ステンカラー

2セット装着例

基本正面図



基本側面図



縦2連棟正面図



延長正面図



※図は奥行き50型　(　)内の寸法は57型　※柱を移動した場合は、付属の穴ふさぎ材をご使用ください　※ロング柱は+300

間口	奥行	W	H※	A	B
21	35	2100	2550	600	600
24	50	2400	2576	950	800
	57				900

間口	奥行	W	H※	A	B
27	50	2700	2602	950	800
	57				900
30	50	3000	2628	1100	800
	57				900

●家屋の雪や植木鉢などの落下の恐れのある場所に設置しないでください。●みだりに改造や変更をしないでください。
●熱による膨張、収縮により屋根材がこすれる音が発生しますが、性能上問題はありません。●絶対に屋根の上に乗らないでください。
●表示価格には消費税および組立費、施工費等は含まれておりません。

アートポート®ミニ

耐風圧強度	地表面粗度区分	耐積雪量
風速38m/s相当	地表面粗度区分Ⅲ	30cm相当 （比重0.2にて算出/耐荷重600N/㎡）

国土交通省 告示410号・607号対応

アートポート ミニ 21-28 標準柱 クリアマットポリカ ブラウンエボニー

全6種類の豊富なカラーバリエーション

ダークパイン

ブラックエボニー

ブラウンエボニー

ホワイトパイン

ナチュラルパイン

京町家かきちゃ（柿茶）

■アートポート ミニ

呼　称		サイズ (W×L)	価　格				面積(m²)
			ポリカ屋根使用(クリアマット)		熱線カットポリカ屋根使用(グレースモーク)		
			標準柱(H22)	ロング柱(H25)	標準柱(H22)	ロング柱(H25)	
基　本	21－21	2100×2191	¥183,000	¥188,000	¥186,000	¥191,000	4.6
	21－28	2100×2906	¥199,000	¥204,000	¥202,000	¥207,000	6.1
	21－50	2100×5051	¥263,000	¥273,000	¥274,000	¥279,000	10.6

現場直送不可(現場直送する場合は別途運賃がかかります)。必ず代理店、販売施工店様への配送になります

アートポート ミニ 標準柱 21-21 ダークパイン

屋根材は2種類から選べます

クリアマットポリカ

グレースモークポリカ
(熱線カットタイプ)

「サポート支柱」で雪や風にさらに強く

アートポート専用のサポート支柱です。積雪や強風時の屋根の不安定な状態を緩和します。取り外し可能で、収納時も柱にスッキリと納まります。

呼称	価　格	
	標準柱用	ロング柱用
補助柱	¥24,000	¥26,000

柱梁1本につき1セット必要です
本体カラー：ステンカラー

2セット装着例

21基本正面図



28基本正面図



50基本正面図



基本側面図



間口	奥行	W	H※	A	B
21	21	2100	2550	600	600
	28				
	50			950	800

※柱を移動した場合は、
付属の穴ふさぎ材をご使用ください
※ロング柱は+300

アートポート 側面パネル28 2段タイプ
側面パネルのカラーはステンカラーのみ

■アートポート側面パネル

呼　称		サイズ (L)	パネル枚数 ( )内は2段仕様	価　格			
				ポリカパネル使用 (クリアマット)		熱線カットポリカパネル使用 (グレースモーク)	
				1段(H=900)	2段(H=1800)	1段(H=900)	2段(H=1800)
アートポート側面パネル	21	2191	3(6)	¥ 62,000	¥115,000	¥ 64,000	¥127,000
	28	2906	4(8)	¥ 78,000	¥145,000	¥ 90,000	¥157,000
	35	3621	5(10)	¥ 89,000	¥168,000	¥110,000	¥189,000
	50	5051	7(14)	¥125,000	¥218,000	¥137,000	¥230,000
	50－14延長	6481	9(18)	¥165,000	¥318,000	¥178,000	¥350,000
	50連棟	10056	14(28)	¥245,000	¥463,000	¥265,000	¥475,000
	57	5766	8(16)	¥145,000	¥258,000	¥157,000	¥270,000
	57－14延長	7196	10(20)	¥178,000	¥348,000	¥195,000	¥378,000
	57連棟	11486	16(32)	¥270,000	¥515,000	¥298,000	¥560,000

※現場直送不可(現場直送する場合は別途運賃がかかります)。必ず代理店、販売施工店様への配送になります
※奥行き方向50、57サイズに関しては、側面パネルを取り付ける場合、補助柱を必ずご使用ください

●家屋の雪や植木鉢などの落下の恐れのある場所に設置しないでください。●みだりに改造や変更をしないでください。
●熱による膨張、収縮により屋根材がこすれる音が発生しますが、性能上問題はありません。●絶対に屋根の上に乗らないでください。
●表示価格には消費税および組立費、施工費等は含まれておりません。

横方向にワイドにすることで
2台の並列駐車が可能になりました。

特長 1

全6色の豊富な カラーバリエーション

構造部材の母屋、垂木押さえ以外はすべて木目調。
意匠の大部分を木目加工することで、木目の風合いを作り、建物と調和します。

ブラウンエボニー

ブラックエボニー

京町家かきちゃ（柿茶）

ダークパイン

ナチュラルパイン

ホワイトパイン

特長 2

安心の「5年保証制度」

1. 素材表面シートの著しい変色について保証します。
2. 素材表面シートの剥がれについて保証します。

※保証の内容、免責事項についてはP.20「タカショーの5年保証」をご覧ください。

5年保証
Takasho Warranty

特長 3

仕様規定確認書 対応商品

国土交通省 告示410号・607号に対応した仕様になっています。ラッピング材は、不燃仕様を用意しています。

※建築基準法では、強度や構造の規定の他に建ぺい率、容積率、高さ制限、防火など地域によっての法的制限が存在します。詳細については所轄窓口にお問い合わせください。
※行政庁によって、判断が異なる場合があります。
※京町家かきちゃ（柿茶）カラーは除きます。
※仕様規定確認書対応商品は40,000円加算となります。（60-57サイズは対応していません。）

特長 4

耐風圧強度 風速42m/s相当

耐風圧強度は風速42m/s※1を想定した設計。
台風や突風に対しても安心です。

※1：地表面粗度区分Ⅲ（一般地域）を想定しています。

特長 5

屋根材は2種類から選べます

プライバシーを守るクリアマットポリカと
太陽からの熱線をカットする熱線吸収タイプをご用意。
直射日光の強い場所への設置には、
熱線吸収タイプのポリカをおすすめします。

クリアマットポリカ

ブルースモークポリカ
（熱線吸収タイプ）

ART PORT

アートポートワイド

間口方向に2台の並列駐車が可能です

エクステリアをトータルコーディネート

マンションの駐車スペースに

住宅のテイストに合わせて

アートポート®ワイド

耐風圧強度	地表面粗度区分	耐積雪量
風速42m/s相当	地表面粗度区分Ⅲ	30cm相当 （比重0.2にて算出/耐荷重600N/㎡）

国土交通省 告示410号・607号対応

アートポートワイド 48-50 標準柱 クリアマットポリカ ブラックエボニー

全6種類の豊富なカラーバリエーション

ダークパイン

ブラックエボニー

ブラウンエボニー

ホワイトパイン

ナチュラルパイン

京町家かきちゃ（柿茶）

■アートポートワイド

呼　称		サイズ（W×L）	価　格				面積（m²）
			ポリカ屋根使用（クリアマット）		熱線吸収ポリカ屋根使用（ブルースモーク）		
			標準柱（H22）	ロング柱（H25）	標準柱（H22）	ロング柱（H25）	
基　本	48－50	4760×4941	¥634,100	¥664,100	¥648,500	¥678,500	23.5
	54－50	5350×4941	¥660,000	¥690,000	¥676,200	¥706,200	26.4
	60－50	5940×4941	¥750,000	¥780,000	¥768,000	¥798,000	29.3
	48－57	4760×5633	¥685,600	¥715,600	¥702,400	¥732,400	26.8
	54－57	5350×5633	¥725,000	¥755,000	¥743,900	¥773,900	30.1
	60－57	5940×5633	¥813,000	¥843,000	¥834,000	¥864,000	33.5

仕様規定確認書対応商品は40,000円加算となります（60-57サイズは対応していません）

意匠の大部分を木目加工することで、木目の風合いが生まれ、建物と調和します

アートポートワイド 54-50 標準柱 クリアマットポリカ ホワイトパイン

屋根材は2種類から選べます

クリアマットポリカ

ブルースモークポリカ（熱線吸収タイプ）

基本正面図



基本側面図



※本図は間口60、奥行50を示す
※間口48は（　）内、間口54は【　】内に示す
※奥行57は〔　〕内に示す
※本図は標準柱を示し、ロング柱は≪　≫内に示す
※⇨印は柱移動範囲を示す

●家屋の雪や植木鉢などの落下の恐れのある場所に設置しないでください。●みだりに改造や変更をしないでください。
●熱による膨張、収縮により屋根材がこすれる音が発生しますが、性能上問題はありません。●絶対に屋根の上に乗らないでください。
●表示価格には消費税および組立費、施工費等は含まれておりません。

確認申請 ▷ 建築工事 ▷ 竣工の流れ

確認申請の前には、必ず申請先の建築主事または指定確認検査機関へ事前にご確認ください。
（建築確認の前に、市町村によっては事前申請が必要な場合もあります）

申請先：建築主事（市町村の建築指導課など）または指定確認検査機関（民間機関）

申請書類：確認申請書（建築計画概要書、建築工事届含む）
設計図書（案内図、配置図、平面図・立面図など）※1
委任状（建築確認申請を建築士などに委任する場合）
その他、建築主事判断で求められる可能性の書類
屋根材の大臣防火認定書の写し※2
仕様規定確認書（告示410-807号における構造物のチェックリスト）※2
構造計算書（一部のカーポートに限ります）※2
基礎伏図、構造詳細図など

ご要望に応じて当社にて
ご用意できる書類

※1：承認図（平面図・立面図を記載）
※2：次ページの依頼書でご確認ください。



構造計算書・仕様規定確認書 FAX依頼書

事業所名 **株式会社タカショー**　　支　店
営業所　　宛

御社名

ご担当者名

〒　　ー

ご住所

電話番号　　FAX番号

メールアドレス
(パソコン)　　メールアドレス
(携帯)

提出先役所名

■資料送付先　□同上(資料送付先が上記と同じ場合は、□にチェックを入れてください)

御社名

ご担当者名

〒　　ー

ご住所

電話番号　　FAX番号

メールアドレス
(パソコン)　　メールアドレス
(携帯)

※ご記入いただきました個人情報は、当サービスの利用目的以外には利用いたしません。

■各項目について入力してください。

商品名

サイズ呼称

柱呼称

施工現場
住所

■記入例

■各項目について入力してください。

商品名	アートポート
サイズ呼称	□□-□□型
柱呼称	H00柱
施工現場 住所	□□県○○市××町1-2-34

〈構造計算書・仕様規定確認書〉対応商品

アートポート、アートポート ミニ、アートポートワイド

タカショーの５年保証

タカショーの5年保証とは

高品質のアルミ材に、木の表情豊かなシートを貼り合わせた対象商品「アートポート」「アートポート ミニ」「ポーチシリーズ」「エバーアートウッド」「エバースクリーン」について、下記の内容の5年保証を実施いたします。

5年保証
Takasho Warranty

■保証対象商品

アートポート®
アートポート® ミニ
アートポート®ワイド

ウッドカラー（6色）全アイテム
※ただし、付属するキャップ、ジョイント、ポリカーボネート等の樹脂製品、およびドリルネジ類、金具等は対象外とします。

エバーアートウッド®

ウッドカラー、ストーンカラー（46色）
全アイテム
（ステンカラー、クリアシルバーは含まない）
※ただし、付属するキャップ、ジョイント、ポリカーボネート等の樹脂製品、デザイン門柱に付属するポスト、De-post、エバーアートウッド手摺り、アートキャンバス、水栓柱、水受け、ガーデン収納庫、ゴミシェッズ、ガーデンシェッズ、De-sign（表札）、ビュースルーフェンスのシルバー仕様のフレームや柱等、およびドリルネジ類、金具等は対象外とします。

ポーチシリーズ

ウッドカラー（6色）全アイテム
（ステンカラーは含まない）
※ただし、付属するキャップ、ポリカーボネート等の樹脂製品、オプションシェード、強化ガラス、ポーチスカイルーフのルーバー部、トレメッシュフェンス本体、およびドリルネジ類、金具等は対象外とします。

エバースクリーン®

ウッドカラー全アイテム
（ステンカラーは含まない）
※ただし、エバースクリーン大和塀、みす垣、清水垣、大津垣、建仁寺垣に使用される樹脂部分、付属するキャップ、ジョイント、ポリカーボネート等の樹脂製品、スタイルウォール、およびドリルネジ類、金具等は対象外とします。

■保証内容

1 素材表面シートの**著しい変色**※について保証します。

※著しい変色とは、対象商品が新品に対して、著しく異なる色と感じさせるような変色が生じた場合をいいます。
なお、保証内容に抵触するか否かは、保証者が判断するものとします。

2 素材表面シートの**はがれ**※について保証します。

※シートのはがれとは、設置後、自然な状態でのはがれのことをいいます。
故意、過失によるはがれ、設置中の加工の際に生じたはがれはこれに含まれません。

■タカショーの5年保証 流れ（フロー）



❶施工店は施工完了後、お客様名、施工店名、施工完了日が記載された保証書を施主様に提出（施主様は必ず保管しておく） ❷施主様が不具合発生を発見した後、施工店へ連絡（保管している保証書が必要） ❸連絡を受けた施工店は現地調査後、不具合状況を確認する ❹施工店はタカショーへ報告（保証書 添付） ❺情報精査後、タカショー、施工店で再度現地調査 ❻不具合確認後、対応方法を確認する ❼保証内容に抵触する場合、部品および代替商品手配、納品 ❽施工店が施工→お引き渡し（終了）

保証内容詳細・免責事項

■保証者
株式会社タカショー

■保証の対象者
対象商品の所有者

■保証対象商品
株式会社タカショーが販売する「ポーチシリーズ」「エバーアートウッド」「エバースクリーン」を保証対象商品とします。※1

※1 総合カタログPROEXの商品カテゴリー「ポーチシリーズ」「エバーアートウッド」「エバースクリーン」ページに掲載の商品が対象となります。

詳細は以下に記載の商品とします。

【アートポート】【アートポート ミニ】【アートポートワイド】
ウッドカラー（6色）全アイテム
※ただし、付属するキャップ、ポリカーボネート等の樹脂製品、およびドリルネジ類、金具等は対象外とします。

【ポーチシリーズ】
ウッドカラー（6色）全アイテム（ステンカラーは含まない）
※ただし、付属するキャップ、ポリカーボネート等の樹脂製品、オプションシェード、強化ガラス、トレメッシュフェンス本体、ポーチスカイルーフのルーバー部、およびドリルネジ類、金具等は対象外とします。

【エバーアートウッド】
ウッドカラー、ストーンカラー（46色）全アイテム（ステンカラー、クリアシルバーは含まない）
※ただし、付属するキャップ、ジョイント、ポリカーボネート等の樹脂製品、トレメッシュシングル本体、デザイン門柱コンビ、デザイン門柱に付属するポスト、アートウッドデザインポスト、De-post、エバーアートウッド手摺り、アートキャンバス、水栓柱、水受け、ガーデン収納庫、ゴミシェッズ、ガーデンシェッズ、De-sign（表札）、エバーアートボード、商品のステンカラーやクリアシルバーなどの塗装部分（素材表面シートを貼っていない部分）、およびドリルネジ類、金具等は対象外とします。

【エバースクリーン】
ウッドカラー全アイテム（ステンカラーは含まない）
※ただし、エバースクリーン大和塀、みす垣、清水垣、大津垣、建仁寺垣に使用される樹脂部分、付属するキャップ、ジョイント、ポリカーボネート等の樹脂製品、スタイルウォール、およびドリルネジ類、金具等は対象外とします。

■保証書について
いかなる場合においても保証書の提出がない場合、または保証書に必要な項目が記載されていない場合、申請は無効となります。保証書は大切に保管し、必ずご提出ください。
※保証書は商品に同梱されております。保証書は再発行いたしません。
※保証書の記載上、お客様名、施工店名、施工完了日が不明の場合、保証いたしかねますので、施工店様に必要事項の記入をご依頼ください。

■保証期間
通常の環境下において、保証対象商品の施工完了日（お渡し日）から起算して5年間とします。なお、起算日については所有者で立証していただきます。保証者が保証期間中に保証対応を行った場合でも、保証期間の変更はなく、当初設定した施工完了日から起算した保証期間とさせていただきます。また、保証期間中において、保証対象商品の無償対応は1回までとさせていただきます。

■保証内容
当該商品のシートに著しい変色※1が生じた場合、シートがはがれた場合※2について、当社が認定したものは、商品の無償提供※3を行います。
※1 著しい変色とは、対象商品が新品に対して、著しく異なる色と感じさせるような変色が生じた場合をいいます。なお、保証内容に抵触するか否かは、保証者が判断するものとします。
※2 シートのはがれとは、設置後、自然な状態でのはがれのことをいいます。故意、過失によるはがれ、設置中の加工の際に生じたはがれは、これに含まれません。
※3 保証期間中の保証対象商品のみ、または代替商品のみの提供となります。

■保証対象物件
以下の項目をすべて満たしている物件を本保証の対象物件といたします。
①日本国内において、「ポーチシリーズ」「エバーアートウッド」「エバースクリーン」で施工された物件。
②2012年8月21日以降に納品された物件。
③保証者が発行する説明書に従って対象商品の組み立て、施工、取り扱いが行われていること。
④保証内容に抵触することを発見してから10日以内に保証者に連絡があった場合。

■保証方法
保証期間中の保証の対象となる商品のみに限定して、無償で提供させていただきます。この際、保証者が最も適切と判断した方法にて対応します。
ただし、金具等の付属部材、下地材料、シーリング、仮設足場、加工に必要とされる工具に相当する費用は保証対象から除きます。
※商品が廃番等になり、供給不能となった場合は、協議の上、類似商品にて対応させていただきます。

■品質保証の免責事項
保証期間内でも原因が次のような場合は、有償となります。
①加工、組み立て、施工（基礎工事、取付工事、電気工事、シーリング工事）等の不備に起因する不具合（例えば、現場加工等による納まり、仕上げの不備、海砂や急結材を使用したモルタルによる腐食や変色、グラツキやネジのゆるみによる変形や破損、工事中の養生不良による変形や変色、腐食等）
②維持管理、メンテナンスの不備に起因する不具合（例えば、不具合箇所の放置による不具合の拡大、ネジの締めすぎ、強酸性、強アルカリ性の洗浄剤、研磨剤の入った洗剤、硫酸や塩酸等の劇薬等を使用したことによる変形や変色、金属製のタワシやブラシ等での洗浄によるキズや変形、凍結防止材等の付着による変形、変色等）
③表示された商品の性能を超えた性能を必要とする場所に取り付けられた場合の不具合
④商品または部品の経年変化（使用に伴う消耗、磨耗等）や経年劣化またはこれらに伴う腐食、サビ、カビ、汚れ等その他類似の不具合
⑤自然現象や住環境に起因する結露、凍結による膨張、ひび割れ、寒暖差による伸縮、ねじれ等の不具合
⑥水や蒸気、雪により、素材が長時間濡れている、または凍結しているような地域、場所が起因による不具合
⑦環境が特に悪い地域や場所での腐食またはその他の不具合（例えば、海岸地帯での塩害による腐食、大気中の砂塵、煤煙、各種金属粉、亜硫酸ガス、アンモニア、車の排気ガス等が付着して起きる腐食、異常な高温、低温、多湿による破損、変形、変色等）
⑧天災その他の不可抗力（例えば、暴雨、豪雨、洪水、高潮、地震、地盤沈下、落雷、火災等）により、商品の性能を超える事態が発生した場合の不具合
⑨実用化されている技術では予測することが不可能な現象またはこれが原因で起きた不具合
⑩犬、猫、鳥等の小動物の害またはつるや根等の植物の害による不具合
⑪引き渡し後の使用上の操作誤り、調整不備または適切な維持管理を行わなかったことによる不具合、および引き渡し後の移動、移設による損傷または故障
⑫使用者もしくは第三者の故意、過失または不当な修理や改造による不具合
⑬犯罪、いたずら、落書き等の不法な行為に起因する破損や不具合
⑭本来の使用目的以外の用途に使用された場合の不具合または使用目的と異なる使用方法による場合の不具合
⑮商品の構成材の一部でも当社が供給した以外のものの不具合
⑯保証書の提出がない場合、または保証書に記入漏れや虚偽記載がある場合
⑰手続きの中で不審な点が認められる場合

※保証期間経過後または無償対応後のすべての対応（修理、交換等）は有償といたします。
※この保証は、日本国内においてのみ適用されるものとし、日本国外に納入される商品については適用されないものといたします。
※この保証内容によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後のすべての対応については有償となります。
内容についてご不明な場合は、最寄りのタカショー支店、営業所へお問い合わせください。

設置・施工・使用上のご注意

アートポート設置検討時のご注意

風の影響を受けやすい地域や設置場所では、不利になる場合があります

風当たりが強い場所



風の通り道、2方向以上から風が当たる場所



風に対してカーポートの設置位置が不利になる場合があります



アートポートに雪が落ちる可能性がある場合のご注意

設置場所について

建物の屋根の雪などが落下する恐れのある場所へ設置しないでください。落雪による破損や事故が起きる恐れがあります。



積雪量の目安について



施工上のご注意

警 告	●風の強い場所、積雪の多い地域や地盤の弱い場所での施工には、控え柱等の補強が必要です。特に柱の固定を確実に行ってください。転倒など事故の原因となります。 ●取扱説明書に表示している基礎部の埋め込み深さは一般的な場合です。現場の地盤状態に合った基礎部の寸法(体積)にて施工し、安全を確保してください。 ●施工時、コンクリート(またはモルタル)には、塩分を含む砂(海砂)や、コンクリート用混和剤(凍結防止剤、凝固促進剤、急結剤など)で塩素系や強アルカリ系のものは、絶対使用しないでください。使用すると、金属部分が腐食し、破損、倒壊の可能性があり危険です。
ご注意	●組み立て、施工場所の整理整頓、適切な安全確保を行ってください。高所作業での転落、工具、部品の落下や倒壊の防止、暗所作業時の照度の確保などを必ず行ってください。 ●工具、器具、保護具(作業服、保護帽、安全靴、安全帯、その他作業者身体の保護具)などは、安全機能を十分に確認し、正しく使用してください。また不具合のあるものは使用しないでください。 ●大型商品は、安全に組み立てるため、施工は2人以上で行ってください。 ●組み立て、施工は正しく行わないと危険です。組み立て、施工前に必ず取扱説明書をお読みください。 ●必ず取扱説明書に従って正しく施工してください。正しい順序で施工されなかった場合には、商品の強度など性能が低下するほか、倒壊につながる場合があります。

ご注意	●梱包明細表で必要な部材、部品がすべて揃っているか確かめてから、組み立ててください。 ●給湯、暖房機などの熱排気が商品で妨げられ建物内部にこもったり、適切な換気ができなくなるような場所には設置しないでください。 ●給湯、暖房機などの排気熱が直接商品に当たると被膜の劣化、はく離につながります。熱の影響のない場所に設置してください。 ●給排水管などの地下埋設物に影響を与えないか位置を確認してから施工してください。 ●振動、衝撃のある場所には設置しないでください。商品の破損、倒壊につながります。 ●大気中に強い酸やアルカリ成分が多く含まれる場所には設置しないでください。商品の性能が低下する可能性があります。 ●構造物、建築物の屋根などからの雪の落下を受けない位置に設置してください。 ●積雪のある地域では、雪により商品が倒壊しても危険がない場所に設置してください。 ●凍上する可能性のある寒冷地に設置する場合は、必ず凍上線の下まで基礎部を確保するように施工してください。 ●安全を確保するため、組み立て、施工は必ず専門の業者が行ってください。 ●商品の改造は絶対にしないでください。商品の性能が落ち、強度不足による破損、倒壊の可能性があり危険です。 ●誤った使用を避けるため、組み立て、施工終了後、必ず取扱説明書は施主様にお渡しして、取り扱いの注意、メンテナンスについて説明してください。

使用上のご注意

ご注意	●商品の一点をハンマーで叩いたり、ハシゴをかけるなどして強い衝撃、荷重を与えると破損、倒壊事故の原因になります。絶対にしないでください。 ●無理な荷重をかけないでください。商品の上で飛んだり、跳ねたりしないでください。ぶらさがったり、寄りかかったりしないでください。 ●商品を改造したり、穴をあけたり、当社オプション品、付属品以外の取り付けは避けてください。商品の性能が低下する可能性があり危険です。

ご注意	●積雪のある地域では、必要に応じて早期に除雪してください。 ●積雪時には20cmの積雪量になる前に、必ず雪おろしを行ってください。雪の重さは雪の状態によって、大きく変化します。 ●雪おろしの際に、金属製のスコップを使用すると屋根を傷つける事があるので、プラスチック製のスコップ等で静かに行ってください。

アートポートシミュレーション

住宅やフロントヤードの空間に合わせて
アートポートのカラーをシミュレーション。
外壁、サッシ、フェンス、床、アートポートのカラーを
選ぶだけで、簡単にコーディネートを確認できます。

外壁　サッシ　フェンス　床　アートポート

例1

外壁	1-7
サッシ	シルバー
フェンス	ホワイトパイン
床	コンクリート
アートポート	ナチュラルパイン

例2

外壁	1-6
サッシ	ブロンズ
フェンス	ブラックエボニー
床	自然石乱貼りベージュ
アートポート	ダークパイン

例3

外壁	1-3
サッシ	ブラック
フェンス	フェンスなし
床	自然石乱貼りグレー
アートポート	ホワイトパイン

ご利用は
タカショーホームページから

タカショー　検索

サービス　→　アートポートシミュレーション

http://takasho.co.jp/artport_simulation

ポーチシミュレーション

表札デザインシミュレーション

『ポーチシミュレーション』、『表札デザインシミュレーション』もタカショー HPからご覧いただけます。

カタログコード
PR-165
アートポート

やすらぎのある空間づくり

株式会社タカショー

■本　　社:和歌山県海南市南赤坂20-1　〒642-0017　TEL.073-482-4128
■東京本部:東京都千代田区三崎町3-2-14　〒101-0061　TEL.03-3238-0532

支店・営業所

東京支店 TEL.03-3238-0531
東北支店 TEL.022-396-2150
名古屋支店 TEL.0562-32-3199
九州支店 TEL.0942-52-1812
札幌営業所 TEL.011-748-3056
北関東営業所 TEL.027-280-7220
埼玉営業所 TEL.049-288-2125
横浜営業所 TEL.045-914-8067
新潟営業所 TEL.025-264-4155
新潟三条営業所 TEL.0256-36-5060
北陸営業所 TEL.076-214-3777
関西営業所 TEL.073-486-2511
大阪営業所 TEL.06-6569-5070
広島営業所 TEL.082-421-5231
四国営業所 TEL.0883-25-6032

お問い合わせは

プロサービスホームページ　URL: http://takasho.co.jp　E-mail: takasho@takasho.co.jp

●表示価格には消費税および工事費、取付費、運賃等は含まれておりません。
●価格、仕様、デザイン等を予告なく変更することがありますのでご了承ください。
（表示価格は平成26年4月現在の価格です）
●材質、光線等の関係で写真と現物の色が多少異なって見えることがあります。
●当社商品に関しては、意匠登録およびPAT.出願中です。
●当カタログに掲載された商品の構造および外観、商品名は「特許法」「意匠法」「商標法」等により保護されています。模倣商品を製造することはできません。
●カタログ（レイアウト）、掲載された画像、イラスト、文章、図面などすべての情報は、「著作権法」に基づき株式会社タカショーが保有しています。無断で複製、改変したものを転載使用することはできません。
●他の商品との併用において、施工性、アフター等で支障をきたす場合もありますので、当社商品については、必ず当社ブランドであることをご確認ください。
●本誌に掲載されているすべての情報、写真等の無断転載、複写、複製を禁じます。

発行2014.4　PR-165

VEGETABLE OIL INK
チャレンジ25